Arrat[®] & Elumis[®]

Clevere Lösungen für sauberen Mais



Produktprofil

Indikation Ein- und mehrjähriger ein- und zweikeimblättriger Unkräuter Wirkstoffe Arrat®: 500 g/kg Dicamba + 250 g/kg Tritosulfuron Elumis®: 30 g/l Nicosulfuron + 75 g/l Mesotrione Wasserdispergierbares Granulat (WG) **Formulierung** & Dispersion in Öl (OD) Wirkungsweise Blatt- mit Bodenwirkung Aufwandmenge Empfohlen: 0,2 kg/ha Arrat® + 1,0 I/ha Dash® E.C. + 1,0 I/ha Elumis® Wassermenge 200-400 l/ha Gebindegröße 5 ha Pack: 1 kg Arrat® + 5 Liter Dash® E.C. + 5 Liter Elumis® Einmalig im Nachauflauf vom **Einsatztermin** 2- bis 8-Laubblatt-Stadium

Vorteile im Überblick



Sehr breite Wirkung gegen Unkräuter, inkl. Wurzelunkräuter



Bekämpft alle Hirse-Arten



Terbuthylazinfreie Lösung



Fairer Preis



Mehr Produktinformationen

Anwendungsempfehlung


Bekämpfung aller wichtigen Ungräser einschließlich Hirse-Arten und eines sehr breiten Spektrums von Samen- und Wurzelunkräutern einschließlich Winden in Mais, auch in fortgeschrittenen Wachstumsstadien

0,2 kg/ha + 1,0 l/ha + 1,0 l/ha

Arrat® + Dash® E.C. + Elumis®

- ✓ Einfach mit nur zwei Produkten bekommt man eine Komplettlösung für sauberen Mais
- ✔ Blattaktiv vier Wirkstoffe sorgen für eine sehr gute und schnelle blattaktive Wirkung

Wirkungsspektrum



- ✓ Terbuthylazin-frei auch dort anwendbar, wo viele andere Herbizide nicht können oder dürfen
- ✔ Preisgünstig volle Leistung durch ein optimales Wirkstoffverhältnis zum fairen Preis

	Arrat® (+ Dash®	PECAL Flumis®
Aufwandmanga	Arrat® (+ Dash® E.C.) + Elumis® 0,2 kg/ha (+1,0 l/ha) + 1,0 l/ha NA	
Aufwandmenge		Boden
Wirkung über	Blatt	bouen
Einjährige Ungräser		,
Borstenhirse-Arten	+++	+/-
Fingerhirse-Arten	++	+/-
Hühnerhirse	+++	+/-
Ackerfuchsschwanz	+++	-
Einjährige Rispe	+++	-
Flughafer	+++	-
Weidelgras	+++	-
Windhalm	+++	-
Mehrjährige Ungräser		
Quecke	++	-
Unkräuter		
Ackersenf, Ausfall-Senf	+++	+++
Amarant-Arten	+++	+++
Ambrosie	+++	+++
Bingelkraut	+++	+
Brennessel, Kleine	+++	++
Ehrenpreis-Arten	+++	+++
Franzosenkraut-Arten	+++	+++
Gänsefuß-Arten	+++	+++
Gänsedistel	+++	+++
Hellerkraut	+++	+++
Hirtentäschel	+++	+++
Hohlzahn-Arten	+++	+++
Kamille-Arten	+++	+++
Klatschmohn	+++	-
Klettenlabkraut	+++	+++
Knöterich, Ampfer-	+++	+++
Knöterich, Floh-	+++	+++
Knöterich, Vogel-	+++	-
Knöterich, Winden-	+++	_
Kreuzkraut-Arten	+++	+++
Melde-Arten	+++	+++
Nachtschatten, Schwarzer	+++	+++
Portulak	+++	+++
Schönmalve	+++	
Sonnenblumen, Ausfall-	+++	+++
Stiefmütterchen	+++	+++
Storchschnabel		-
Taubnessel-Arten	++	
Vogelmiere	+++	+++
	+++	+++
Wurzelunkräuter		
Ackerkratzdistel	++(+)	-
Ackerwinde	++(+)	-
Ampferarten	++(+)	-
Ausfallkartoffel	++	-
Knöterich, Land-Wasser-	+	-
Topinambur	++(+)	-
Zaunwinde	++(+)	-







Borstenhirse



Ackerfuchsschwanz



Hirtentäschel



Kamille



Klettenlabkraut



Vogelmiere



Storchschnabel