

Ackerbau

Pflanzenschutz

Empfehlungen Herbst 2025

Region Mitte



■ - BASF

We create chemistry



Wir schützen, was wir lieben

Vorwort

Die aktuelle Saison ist noch nicht ganz beendet, da stehen schon die Planung und Aussaat für das neue Erntejahr an.

Die Hackfrüchte Zuckerrüben und Kartoffeln benötigen allerdings noch weitere Aufmerksamkeit, besonders bei der Krankheitsbekämpfung.

Mit Diadem® bieten wir Ihnen ein sehr breit wirksames Fungizid für Zuckerrüben an, das Bestandteil jeder Spritzfolge sein muss, auch um Resistenzentwicklungen gegen Cercospora vorzubeugen. Zur richtigen Terminfindung für die Bekämpfung von Cercospora unterstützt Sie der xarvio® FIELD MANAGER.

Parallel stehen die Aussaat und die Überlegungen für das neue Erntejahr 2026 an.

Der Bekämpfung von Ungräsern in den Herbstkulturen ist hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Denken Sie hier ganzheitlich und nutzen Sie möglichst viele Instrumente, die zur Reduktion des Ungrasbefalls führen, wie z. B.:

- Die Bodenbearbeitung so durchführen, dass möglichst viele Samen zum Auflaufen angeregt werden.
- Spätere Aussaattermine wählen, diese reduzieren i. d. R. den Ungrasdruck.
- Wirkstoffwechsel über die Fruchtfolge nutzen.

Butisan® Kombi und Butisan® Gold haben eine gute Basiswirkung von ca 60–70 % gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras, die Sie im Raps nutzen sollten.

Der Wirkstoff Pendimethalin im Malibu® und Stomp® Aqua ergänzt die Wirkung anderer Herbizide im Getreide gegen Ackerfuchsschwanz und hat eine breite Unkrautwirkung.

Die längere Vegetationszeit, oft bis in den Dezember hinein, erhöht das Risiko im Raps für den Befall von Krankheiten wie Phoma, aber auch das Überwachsen der Pflanzen bzw. das Erreichen von Entwicklungsstadien vor dem Winter, die zu negativer Ertragswirkung führen können. Mit Architect® und Carax® haben Sie flexible Möglichkeiten, hierauf zu reagieren und Ihren Raps optimal vor dem Winter zu führen.

Wir begleiten und beraten Sie gerne aktuell zu o. g. Themen. Melden Sie sich daher zu unserer Regionalberatung an. Dort greifen wir obige Themen wieder auf und geben aktuelle Hinweise.

Wir wünschen Ihnen eine ertragreiche Ernte 2025 und einen erfolgreichen Start in das neue Erntejahr!

Ihr Agrar-Team von BASF

Inhalt

Getreide

Rubin® Plus	06
Systiva®	06
Relenya®	06
Malibu®	07
Anwendungsempfehlung	07

Raps

Butisan® Gold	08
Butisan® Kombi	08
Tanaris®	09
Stomp® Aqua	09
Focus® Aktiv-Pack	09
Architect®	10
Carax®	10
Anwendungsempfehlung	11

Zuckerrüben

Diadem®	12
Anwendungsempfehlung	12

Kartoffeln

Belanty®	13
Anwendungsempfehlung	13

xarvio®

xarvio® FIELD MANAGER	14
-----------------------	----

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**Vertriebsteamleiter****Thomas Otto**

Mobil 0174 3199 398

E-Mail thomas.otto@basf.com

**Friedhelm Knuth**

Mobil 0172 7470 270

E-Mail friedhelm.knuth@basf.com

**Alexander Laustroer**

Mobil 01520 8901 450

E-Mail alexander.laustroer@basf.com

**Andreas Höck**

Mobil 0174 3196 599

E-Mail andreas.hoeck@basf.com

**Martin Volking**

Mobil 0172 7437 449

E-Mail martin.volking@basf.com

**René Ortlof**

Mobil 0173 3479 976

E-Mail rene.ortlof@basf.com

**Hubertus Giefers**


Mobil 0172 7470 113

E-Mail hubertus.giefers@basf.com

**Fachberater Ackerbau****Markus Rininsland**

Mobil 0173 3798 217

E-Mail markus.rininsland@basf.com



**Wolfgang Hartmann**

Mobil 0173 3043 496

E-Mail wolfgang.hartmann@basf.com

**André Schmidt**

Mobil 01512 1536 516

E-Mail andre.a.schmidt@basf.com

**Christoph Härtling**

Mobil 0152 564 53979

E-Mail christoph.haertling@basf.com

**Sebastian Ecke**

Mobil 0174 3198 353

E-Mail sebastian.ecke@basf.com

**Frank Blödner**

Mobil 0172 7437 352

E-Mail frank.bloedner@basf.com

**Sandra Fröhlich**

Mobil 0173 3798 568

E-Mail sandra.froehlich@basf.com

**André Nowraty**


Mobil 0174 3496 435

E-Mail andre.nowraty@basf.com

**Katrin Rohde**

Mobil 01511 5071 327

E-Mail Katrin.rohde@basf.com



Rubin® Plus – Die Beize mit dem besonderen Plus



Formulierung	Suspensionskonzentrat (FS)
Wirkstoffe	33,3 g/l Fludioxonil 33,3 g/l Triticonazol 33,3 g/l Xemium® (Fluxapyroxad)

Vorteile auf einen Blick

- Rundumschutz gegen samen- und bodenbürtige Krankheiten
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit und physiologischer Mehrertrag
- Sicherer Feldaufgang für homogene Getreidebestände
- Einsatz in allen Getreidekulturen



Mehr Produkt-Infos

Systiva® – Für mehr Korn vom Hektar



Formulierung	Suspensionskonzentrat (FS)
Wirkstoff	333 g/l Xemium® (Fluxapyroxad)

Vorteile auf einen Blick

- Die neue Beize mit Zusatzschutz gegen Blattkrankheiten
- Umfassende Krankheitskontrolle bis ins Schossen
- Gesund in den Winter mit ungestörter Entwicklung
- Robust durch den Winter und schneller Start im Frühjahr

Systiva® benötigt als Ergänzung eine gute Basisbeize.

Wir empfehlen Rubin® Plus.



Mehr Produkt-Infos

Relenya® – Der Partner gegen Zwergsteinbrand in Weizen



Formulierung	Wasserbasiert (FS)
Wirkstoff	50 g/l Revysol® (Mefentrifluconazol)

Vorteile auf einen Blick

- Vollschutz gegen Zwergsteinbrand und Steinbrand
- Hochverträgliche Partnerbeize für erhöhten Schutz
- Erstes Beizmittel mit dem neuen Wirkstoff Revysol®
- Sehr gute Mischbarkeit



Mehr Produkt-Infos

Malibu® – Immer die richtige Lösung



Formulierung Emulsionskonzentrat (EC)

Wirkstoffe 60 g/l Flufenacet
300 g/l Pendimethalin

Vorteile auf einen Blick

- Komplettlösung gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm und alle wichtigen Unkräuter
- Wichtiger Baustein im Resistenzmanagement
- Hervorragende Dauerwirkung
- Gute Kulturverträglichkeit und Mischbarkeit



Mehr Produkt-Infos



Getreide Herbizide

Gegen **Windhalm** und Unkräuter

Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen,
Wintertriticale, Einkorn, Emmer,
Winterhartweizen

Malibu®
2,5 l/ha

Gegen **Ackerfuchsschwanz** und Unkräuter

Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen,
Wintertriticale, Einkorn, Emmer,
Winterhartweizen

Malibu®
4,0 l/ha

Zumischpartner für weitere Getreideherbizide

Winterweizen, Dinkel, Winterroggen,
Wintergerste, Wintertriticale

Stomp® Aqua
2,0–3,5 l/ha

Zumischpartner für Kombinationen mit
Prosulfocarb, Chlortoluron, Diflufenican* zur Ergänzung
gegen Stiefmütterchen, Ehrenpreis, Klatschmohn
und andere Unkräuter

Entwicklungsstadien nach BBCH

00

10

11

13

* Kulturzulassungen der Zumischpartner beachten!

Butisan® Gold – Goldrichtig vollendet



Formulierung	Suspoemulsion (SE)
Wirkstoffe	200 g/l Dimethenamid-P 100 g/l Quinmerac 200 g/l Metazachlor

AKTION

Für 4 €/l einen
Wunsch erfüllen
farmersclub.basf.de



Vorteile auf einen Blick

- Sehr breite Wirkung gegen Unkräuter und Ungräser inkl. Klettenlabkraut und Gefleckten Schierlings
- **Wichtiger Baustein zur frühen Ackerfuchsschwanz- und Weidelgrasbekämpfung**
- Flexible Anwendung im Vor- und frühen Nachauflauf
- Nachhaltiges Wirkstoffmanagement – maximal 500 g/ha Metazachlor
- Bestseller in Raps – Über 15 Jahre Erfahrung



Mehr Produkt-Infos

Butisan® Kombi – Gut kombiniert



Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)
Wirkstoffe	200 g/l Metazachlor 200 g/l Dimethenamid-P

Vorteile auf einen Blick

- Breite Wirkung gegen Unkräuter und Ungräser
- **Wichtiger Baustein zur frühen Ackerfuchsschwanz- und Weidelgrasbekämpfung**
- Bei Bedarf gut kombinierbar in Tankmischungen oder Spritzfolgen
- Nachhaltiges Wirkstoffmanagement – maximal 500 g/ha Metazachlor
- Top-Produkt in Raps – Über 15 Jahre Erfahrung



Mehr Produkt-Infos

Tanaris® – Jederzeit einsatzbereit



Formulierung Suspoemulsion (SE)

Wirkstoffe 333 g/l Dimethenamid-P
167 g/l Quinmerac

Vorteile auf einen Blick

- Sichere Wirkung gegen Unkräuter über Blatt und Boden
- Flexibel mit anderen Herbiziden im Nachauflauf einsetzbar
- Besonders für grundwassersensible Standorte geeignet, Metazachlor-frei



Mehr Produkt-Infos

Stomp® Aqua – Das breit einsetzbare Herbizid



Formulierung Kapselsuspension (CS)

Wirkstoff 455 g/l Pendimethalin

Vorteile auf einen Blick

- Wirksamer Mischungspartner im Voraufbau gegen Klatschmohn, Ackerkrummhals und Ochsenzunge
- Lange Dauerwirkung durch kontinuierliches Auflösen der Kapseln
- Hohe Verträglichkeit, Witterungsunabhängigkeit sowie universelle Mischbarkeit
- Zulassung ab 6-Blatt-Stadium bzw. beginnender Winterruhe gegen Ackerkrummhals, Mohn und Ochsenzunge (2,0 l/ha)



Mehr Produkt-Infos

Focus® Aktiv-Pack – Der Ungras-Profi



Formulierung Emulsionskonzentrat (EC)

Wirkstoffe Focus® Ultra: 100 g/l Cycloxydim
Dash® E.C.: 596 g/l spezielle wirkungsfördernde Zusatzstoffe

Vorteile auf einen Blick

- Breite Bekämpfung von Ungräsern inklusive Trespe
- Bekämpfung von Ausfallgetreide
- Sehr gute Kulturen-Verträglichkeit
- Wirkungssicher auch bei Kälte (< 10 °C)



Mehr Produkt-Infos

Architect® – Ihr Bauplan für wachsenden Erfolg



Formulierung Suspoemulsion (SE)

Wirkstoffe 100 g/l F 500® (Pyraclostrobin)
150 g/l Mepiquatchlorid
25 g/l Prohexadioncalcium

Vorteile auf einen Blick

- Optimaler Krankheitsschutz (Phoma, Cylindrosporium, Alternaria)
- Verbesserte Winterhärte und Toleranz gegen Witterungsstress
- Höchste Nährstoffeffizienz durch verbessertes Wurzelwachstum
- Optimaler Wuchs für mehr Ertrag



Mehr Produkt-Infos

Carax® – Optimieren Sie Ihre Bestandsführung



Formulierung Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Wirkstoffe 210 g/l Mepiquatchlorid
30 g/l Metconazol

Vorteile auf einen Blick

- Überlegene Überwinterungsleistung und Standfestigkeit
- Förderung des Wurzelwachstums und erhöhte N-Effizienz
- Gleichmäßige Entwicklung der Bestände (mehr Seitentriebe, mehr Schoten)



Mehr Produkt-Infos





Raps

Herbizidanwendungen

Mischverunkrautung:

Ackerfuchsschwanz,
Klettenlabkraut, Schierling,
Storchschnabel-Arten
Im Voraufbau: Hirtentäschel,
Besenrauke, Ackerhellerkraut

ohne Klettenlabkraut, Schierling

... zusätzliche

Wirkungsverbesserung
gegen Mohn, Stiefmütterchen inkl.
Ackerkrummhals, Ochsenzunge

Spätanwendung gegen**Unkräuter:**

Ochsenzunge, Krummhals
und Mohn

Butisan® Gold

2,0–2,5 l/ha

Butisan® Kombi

2,0–2,5 l/ha

+

Stomp® Aqua

0,5–1,0 l/ha

Stomp®

Aqua

2,0 l/ha

Grundwassersensible Standorte, Metazachlor-frei**Mischverunkrautung:**

Klettenlabkraut, Schierling,
Storchschnabel-Arten,
Kornblume, Mohn, Kamille-Arten

Tanaris®

1,5 l/ha

**blattaktives
Herbizid**

Ausfallgetreide und Ungräser:

inkl. metabolisch resistenten
Ackerfuchsschwanzes
(hohe Aufwandmenge anwenden)

Focus® Aktiv-Pack*

1,5–2,5 l/ha + 1,0 l/ha

Fungizidanwendungen

Schwerpunktempfehlung

Optimaler Krankheitsschutz,
Vitalisierung, exzellente Phoma-
Wirkung, Wuchsregulierung,
Winterhärte

Frühe Aussaat, sehr wüchsige Bestände

Schnelle Wachstumsregulierung,
beste Winterhärte, Phoma

Architect® + Turbo**

1,6 l/ha

Carax®

0,5–1,0 l/ha

Entwicklungsstadien nach BBCH

00

05

09

10

11

12

14

16

18

* Focus® Aktiv-Pack = 1,5–2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.

** Splitting möglich (2 x 1,0 l/ha im Abstand von 14 Tagen).

Diadem® – Doppelt wirksam. Doppelt sicher.



Formulierung Emulsionskonzentrat (EC)

Wirkstoffe 50 g/l Xemium® (Fluxapyroxad)
100 g/l Revysol® (Mefentrifluconazol)

Vorteile auf einen Blick

- Zwei potente Fungizid-Wirkstoffe in der Rübe
- Breites Wirkungsspektrum gegen Pilzkrankheiten inkl. Cercospora
- Sicheres Resistenzmanagement
- Kurze Wartezeit




Mehr Produkt-Infos



Zuckerrüben Fungizid

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. nach Warndienstauf Ruf
(2 Anwendungen sind möglich!)

Optimaler Anwendungstermin



Belanty® – Innovation macht den Unterschied



Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffe	75 g/l Revysol® (Mefentrifluconazol)

Vorteile auf einen Blick

- Effektive Bekämpfung von Alternaria-Arten
- Besonders lang anhaltende Wirkung
- Einfache und flexible Handhabung
- Hervorragendes Umweltprofil
- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis



Mehr Produkt-Infos



Kartoffeln


Alternaria:
Spritzstart 6–7 Wochen nach
dem Auflaufen der Kartoffel

Belanty®
1,25 l/ha

max. 3 Anwendungen, jeweils mit 1,25 l/ha in
Tankmischungen mit Krautfäulepartner; Wirkstoffwechsel
mit Difenconazol- oder Prothioconazol-Präparaten empfohlen

Bei Ungräsern

Focus® Aktiv-Pack
1,0–2,5 l/ha + 1,0 l/ha




* Focus® Aktiv-Pack = 1,0–2,5 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® E.C.; max. Aufwandmenge Dash® E.C.: 1,0 l/ha



xarvio® FIELD MANAGER

Dein Feld meldet sich, bevor es krank wird




Pflanzen-
schutz

- ✓ Wissen, wann, wo und was Dein Feld an Schutz braucht
- ✓ Alle Schläge auf dem Handy immer im Blick, um rechtzeitig reagieren zu können
- ✓ Wirkungskontrolle, auch wenn Du das empfohlene Zeitfenster nicht triffst

Applikations-Timer: Das Kultur- und Erregerangebot Deutschland

Winterweizen	Wintergerste	Sommergerste	Roggen	Winterraps	Zuckerrübe	Kartoffel
Septoria	Netzflecken	Netzflecken	Halmbruch	Rapsstängel- rüssler	Cercospora	Krautfäule
DTR	Blattflecken	Blattflecken	Blattflecken	Kohltriebrüssler	Mehltau	
Gelbrost	Ramularia	Ramularia	Braunrost	Rapsglanzkäfer		
Braunrost	Zwergrost	Zwergrost	Mehltau	Kohlschoten- rüssler		
Mehltau	Mehltau	Mehltau				
Fusarium						
Halmbruch						


Was ist ein xarvio® Krankheitsmodell und woraus besteht es?



Risikobasierte Pflanzenschutzoptimierung mit dem xarvio® FIELD MANAGER

Schematischer Ablauf einer Pflanzenschutzsaison im xarvio® FIELD MANAGER

- Laufende Neuberechnung des Krankheitsrisikos & des Feldrisikos → Ableiten von Pflanzenschutzmaßnahmen
- Nach der Schutzzeit Neuberechnung des Risikos



Mit unserem Newsletter immer top informiert



Entdecken Sie die Vorteile unserer Regionalberatung per E-Mail!

Unser Newsletter bietet Ihnen maßgeschneiderte Pflanzenschutz-Empfehlungen von Ihrem Berater vor Ort. Darüber hinaus erhalten Sie exklusive Einladungen zu Veranstaltungen in Ihrer Nähe und vieles mehr.



Jetzt anmelden
regionalberatung.basf.de

BASF
We create chemistry

 Wir schützen, was wir lieben

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimoPartner.com/ 0000-0000-0000

 **Verpackungen zur
Sammelstelle bringen!**
© = Registrierte Marke des IFA (Industrieverband Agrar, Frankfurt a. M.)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

® = registrierte Marke der BASF


FSC
www.fsc.org

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C000000