# Biathlon® 4D

### Nutzen Sie die Vielseitigkeit der 4 Dimensionen!

- **D** BASF We create chemistry

- Hervorragende Breitenwirkung inklusive Klettenlabkraut, Klatschmohn und Kornblume
- Alle Winter- und Sommergetreide-Arten
- Weitgehend unabhängig von Temperatur und Entwicklungsstadium wirksam
- Sehr gute Mischverträglichkeit mit allen wichtigen Gräserpartnern



Produktprofil					
Wirkstoffe	Tritosulfuron 714 g/kg , Florasulam 54 g/kg				
Formulierung	Wasserdispergierbares Granulat (WG)				
Wirkungsweise	ALS-Inhibitor (HRAC: B)				
Wirkstoffaufnahme	Aufnahme über grüne Pflanzenteile, vollsystemische Verteilung in der Pflanze				
Aufwandmenge	70 g/ha Biathlon® 4D + 1,0 l/ha Dash® E.C.				
Gebindegrößen	5 ha: 350 g/ha Biathlon® 4D + 1 x 5 l/ha Dash® E.C.				
	15 ha: 1.050 g/ha Biathlon® 4D + 3 x 5 l/ha Dash® E.C.				
Wasseraufwandmenge	100-400 l/ha				
Einsatztermin	Winter- und Sommergetreide ES 13-39 Frühjahr				
Wirkungsspektrum	Zweikeimblättrige Unkräuter inkl. Klettenlabkraut, Klatschmohn und Kornblume				

#### Anwendungsempfehlung

Gegen breite Verunkrautung inklusive Klettenlabkraut, Klatschmohn und Kornblume Biathlon® 4D Winter- und Sommergetreide 70 g/ha + 1,0 l/ha Dash® E.C. + Gräserpartner\*

#### Dash® E.C. – der Wirkungsverstärker

Dash® E.C. sorgt durch seine überragende Formulierung in Mischung mit Herbiziden für eine beschleunigte Penetration der Wirkstoffe, was zu einer schnelleren Regenfestigkeit und erhöhten Leistung gerade von Gräserherbiziden führt. Diese Wirkungsverstärkung durch Dash® E.C. ist bei starkem Ackerfuchsschwanz-Besatz sowie unter den derzeitig vermehrt zu beobachtenden Wirkungsverlusten von Graminiziden von hoher Relevanz.



## Biathlon® 4D + Gräserpartner gegen Unkräuter und Ungräser

Biathlon® 4D	Biathlon® 4D	Biathlon® 4D	Biathlon® 4D	Biathlon® 4D	Biathlon® 4D
Biathlon® 4D-Aufwandmenge	70 g/ha	70 g/ha	70 g/ha	70 g/ha	70 g/ha
+ Dash® E.CAufwandmenge	1,0 l/ha	1,0 l/ha	1,0 l/ha	1,0 l/ha	1,0 l/ha
Partner	,	Atlantis® Flex + FHS	Traxos®	Ávoxa®	Axial® 50
B		200-330* g/ha +			401/1 ***
+ Partner-Aufwandmenge		0,6–1,0 l/ha	1,2 l/ha	1,8 l/ha**	1,2 l/ha***
Unkräuter					
Ampfer, Stumpfblättriger	++	++	++	++	++
Barbenkraut, Echtes	+++	+++	+++	+++	+++
Brennnessel, Kleine	+++	+++	+++	+++	+++
Bingelkraut	++	++	++	++	++
Distel, Ackerkratz-	++	++	++	++	++
Ehrenpreis, Acker-					
Ehrenpreis, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
. ,	+++	+++	+++	+++	+++
Ehrenpreis, Persischer	+++	+++	+++	+++	+++
Erdrauch, Gemeiner	++	++	++	+++	++
Frauenmantel, Acker-	++	++	++	++	++
Gänsedistel, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Gänsefuß, Bastard-	+++	+++	+++	+++	+++
Gänsefuß, Weißer	+++	+++	+++	+++	+++
Gauchheil, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Hahnenfuß, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Hederich	+++	+++	+++	+++	+++
Hellerkraut, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Hirtentäschel	+++	+++	+++	+++	+++
Hohlzahn, Gemeiner	+++	+++	+++	+++	+++
Huflattich	++	++	++	++	++
Hundspetersilie	+++	+++	+++	+++	+++
Kamille, Echte	+++	+++	+++	+++	+++
Kamille, Hunds-	+++	+++	+++	+++	+++
Klettenlabkraut	+++	+++	+++	+++	+++
Knollenplatterbse	+++	+++	+++	+++	+++
Knöterich, Ampferblättriger	+++	+++	+++	+++	+++
Knöterich, Floh-	+++	+++	+++	+++	+++
Knöterich, Landwasser-	+	+		+	
-			+		+
Knöterich, Vogel-	++	++	++	+++	++
Knöterich, Winden-	+++	+++	+++	+++	+++
Kompasslattich	+++	+++	+++	+++	+++
Kornblume	+++	+++	+++	+++	+++
Kreuzkraut	+++	+++	+++	+++	+++
Krummhals, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Löselsrauke	+++	+++	+++	+++	+++
Löwenzahn	+++	+++	+++	+++	+++
Melde, Gemeine	+++	+++	+++	+++	+++
Minze, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Mohn, Klatsch-	+++	+++	+++	+++	+++
Möhre, Wilde	+++	+++	+++	+++	+++
Ochsenzunge	+++	+++	+++	+++	+++
Portulak	+++	+++	+++	+++	+++
Rainkohl	+++	+++	+++	+++	+++
Rauke, Besen-	+++	+++	+++	+++	+++
Rittersporn, Feld-	+++	+++	+++	+++	+++
Saatwucherblume	+++	+++	+++	+++	+++
Schachtelhalm, Acker-	+	+	+	+	+
Schierling, Gefleckter	+++	+++	+++	+++	+++
Senf, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Spörgel, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Stechapfel, Gemeiner	+++	+++	+++	+++	+++
Steinsame, Acker-	+++	+++	+++	+++	+++
Stiefmütterchen, Acker-	++	++	++	+++	++
Storchschnabel, Schlitzblättriger	++	++	++	++	++
Taubnessel, Rote	+++	+++	+++	+++	+++
Taubnessel, Stängelumfassende	+++	+++	+++	+++	+++
Vergissmeinnicht	+++	+++	+++	+++	+++
Vogelmiere	+++	+++	+++	+++	+++
Wicke, Vogel-	+++	+++	+++	+++	+++
Winde, Acker-				<del>`</del>	
Winde, Zaun-	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
Wolfsmilch, Sonnen-	+++	+++	+++	+++	+++
Ziest, Acker-	+	+	+	+	+
Zweizahn, Dreigeteilter	+++	+++	+++	+++	+++
Ungräser					
Ackerfuchsschwanz	-	+++	+++	+++	+++
Rispe, Einjährige	-	+++	-	-	-
Weidelgras	-	+++	+++	+++	+++
Windhalm	-	+++	+++	+++	+++

+++ = sehr gut bekämpfbar

++ = gut bekämpfbar

+ = bef

= befriedigend bekämpfbar

nicht ausreichend bekämpfbar