

## Gebrauchsanweisung

### HiStick® Soy

*Impfstoff für Sojabohnen*

**Diese 400g Packung ist ausreichend für die Behandlung von einem Hektar Sojabohnensaatgut.** Hochwertiges sterilisiertes Beimpfungsmittel auf Torfbasis mit einzigartigem integriertem Sticker (Klebemittel) und Safener

**Nettogewicht:** 400g

Dieses Produkt enthält mindestens  $2 \times 10^9$  vitale Zellen von *Bradyrhizobium japonicum* pro Gramm (Gehalt W/W: 2,5%).

### Gebrauchsanweisung

HiStick® Soy ist luftdicht verschlossen: Nach Öffnung den Inhalt durch leichtes Drücken verteilen.

**FEUCHT IMPFUNG:** Das Saatgut mit etwas Wasser leicht anfeuchten (ca. 2 ml pro kg). Danach das Saatgut gründlich mit Beimpfungsmittel vermischen, so dass es gleichmäßig ummantelt ist.

**TROCKEN IMPFUNG:** Eine ausreichende Menge an Beimpfungsmittel auf eine dünne Schicht Saatgut in der Drillmaschine auftragen, dann gründlich vermischen.

**SUSPENSIONS-IMPFUNG:** Mischen Sie 800 ml sauberes, chlorfreies Wasser mit jeder Packung Impfstoff in einen Behälter, bis Sie eine klumpenfreie Suspension erhalten. Ohne dass der Impfstoff sich absetzen kann, schütten Sie die Mischung auf das Saatgut und rühren Sie durch, bis das Saatgut gleichmäßig überzogen ist. Kein übermäßiges Verrühren!

Bei Saugluftgeräten wird die Feucht- bzw. Suspensions-Impfung empfohlen.

Restmengen einer Packung nicht aufbewahren, sondern mitnutzen.

Eine zu hohe Aufwandsmenge des Beimpfungsmittels hat keine negativen Auswirkungen auf das Saatgut oder die Pflanzen.

### Anwendung auf gebeiztem Saatgut

HiStick® Soy Impfstoff ist kompatibel mit Beizmitteln, welche auf Carbathiin, Metalaxyl, Captan, Thiram, Thiabendazole, Streptomycin und Carboxin basieren. Impfstoff nur anwenden, wenn das gebeizte Saatgut völlig trocken ist. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an den BASF-Beratungsdienst. Bei der Beimpfung von *chemisch behandeltem Saatgut*, sind Schutzmaßnahmen anzuwenden (z.B. Standardschutzausrüstung).

### Vorsichtsmaßnahmen

Lagertemperatur: 2 - 8 °C

- Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 2 °C  
Die Eigenschaften des Produktes können sich verändern, wenn der Stoff/das Produkt unterhalb der angezeigten Temperatur über einen längeren Zeitraum gelagert wird.
- Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 25 °C  
Die Eigenschaften des Produktes können sich verändern, wenn der

Stoff/das Produkt oberhalb der angezeigten Temperatur über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

- HiStick® Soy nach Ablauf des Verfallsdatums oder unsachgemäßer Lagerung nicht mehr verwenden.
- Das Beimpfungsmittel und das damit behandelte Saatgut kühl lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen und baldmöglichst aussäen.
- Sollte die Aussaat nicht binnen 24 Stunden erfolgen, muss das Saatgut erneut beimpft werden.

### **Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Mikroorganismen können möglicherweise sensibilisierende Wirkungen verursachen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

### **Hinweise zum Schutz des Anwenders**

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.

### **Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und 200 – 300 ml Wasser nachtrinken.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

### **Schutz von Oberflächengewässern**

(SP1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

### **Abfallbeseitigung**

Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

### **Haftungsausschluss**

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Das Nutzungsrisiko dieses Produktes liegt einzig bei ihnen oder ihrer Firma. Dies gilt bei Einzelanwendung oder in Kombination mit weiteren Produkten. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, ist jegliche Haftung auf Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres

Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung oder Anwendung aus. Für die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Produktinformation beschrieben sind, schließen wir ebenfalls jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus.

Vielfältige Einflussfaktoren können die Wirkung des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z.B. nicht angepasste Lagerung, unzureichende Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, die nicht ausdrücklich von der BASF empfohlen werden oder unsachgemäße Anwendung. Unter ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine Minderung in der Wirksamkeit des Mittels nicht ausgeschlossen werden. Für solche Folgen können wir oder unsere Vertriebspartner keine Haftung übernehmen. Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und Bestimmungen und die Produktinformation sind vom Anwender unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Den jeweils neusten Stand zur Produktinformation können Sie abrufen unter: [www.agrar.basf.de](http://www.agrar.basf.de)

Lagerdauer: 24 Monate

Das Produktionsdatum befindet sich in Verbindung mit der Chargen-Nr. auf dem Gebinde.

**BASF SE**

**67056 Ludwigshafen**

**Notfall: Tel: (+49) 621/ 60-4 33 33**

**Vertrieb: BASF SE  
Speyerer Str. 2  
67117 Limburgerhof**